

**Ilgalaikio turto grupių ir nuisidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpinių sąrašas**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo pastaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 1 priedas

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės	Laikotarpis, metais
I.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	
I.1.	standardinė programinė įranga	4
I.1.	spec. programinė įranga	4-15
I.1.	kitas nematerialusis turtas	4-15
II.2.	<b>PASTATAI IR STATINIAI</b>	
II.2.1.	Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir pan.)	50-70
II.2.2.	keliai, aikštės, šaligatviai ir tvoros	27-30
II.2.3.	vamzdynai	50
II.2.4.	Kiti įrenginiai (sturbilių statiniai, vandentiekio įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio gaudynvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų valymo flotoriai, dumblo alksteles ir kt.)	35
II.3.	<b>MAŠINOS IR ĮRANGA</b>	
II.3.1.	vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 5 kW, kita įranga (siurblių valdymo įranga, elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios darbo bei hidrodinaminės mašinos, stakles, skliendės, grotelės, grębliai, grandikliai, filtrai, centrifugos)	10
II.3.2.	nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW	5
II.4.	<b>KITI IRENGINIAI PRIETAISAI IR ĮRANKIAI</b>	
II.4.1.	apskaitos prietaisai	6
II.4.2.	įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai ir prietaisai, gamybiniis inventorius ir kt.)	6
II.5.	<b>TRANSPORTO PRIEMONĖS</b>	
II.5.1.	lengvieji automobiliai	7
II.5.2.	kitos transporto priemonės (transportas dumbliui, vandeniu vežti, autobusai žmoniems vežti)	10

Ataskaitinio laikotarpio Ūkio subjekto suvestinė balanso ataskaita pagal finansinių apskaitos standartus  
(tūkst. Eur)

Geriomojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos užskaitavimų susijusių reikalavimų aprašo 2 priedas

Eil. Nr. pagal	Straipsniai	A tiskaitinis laikotarpis
	TURTAS	
A.	ILGALAIKIS TURTAS	29.508,25
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.555,56
B.I.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	410,82
B.I.J.	Pirkėjų skolos	373,60
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIU SANAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3,24
	TURTO IŠ VISO	31.067,06
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSPAREIGOJIMAI	
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	3.974,18
D.I.	KAPITALAS	6.144,62
D.I.I.	Istatinis (pasirasytas) arba pagrindinis kapitalas	6.144,62
D.2.	AKCIJŲ PRIEDAI	0,00
D.3.	PERKAINOJIMO REZERVAS	0,00
D.4.	REZERVAI	33,06
D.5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-2.203,49
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	23.819,77
F.	ATIDĖJINIAI	0,00
G.	MOKĖTIINOS SUMOS IR KITI ĮSPAREIGOJIMAI	3.273,11
G.I.	PO VIENŪ METŪ MOKĒTIINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSPAREIGOJIMAI	2.219,11
G.2.	PER VIENUS METUS MOKĒTIINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSPAREIGOJIMAI	1.054,00
H.	SUKAUPTOS SANAUDOS IR ĄTEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	0,00
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	31.067,06

## Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos pelno (nuostoliu) ataskaita (tūkst. Eur)

Cieriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo pastaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 3 priekėdas

Eil. Nr.	STRAPSNIAI	Ataskaitinis laikotarpis	Paaškinimai
1.	PAJAMOS		
A.	<b>GERLAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVNT) PAJAMOS:</b>	<b>3.375,08000</b>	
A.1.	geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos	1.470,22000	
A.1.1.	geriamojo vandens tiekimo pajamos	1.470,22000	
A.1.2.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
A.2.	<b>nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pajamos</b>	<b>1.389,29000</b>	
A.2.1.	<b>nuotekų surinkimas centralizuotas nuotekų surinkimo tinklais pajamos</b>	<b>512,33000</b>	
A.2.1.1.	pojamos už builiinių ir gamybinių nuotekų surinkimą	512,33000	
A.2.1.2.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
A.2.2.	<b>nuotekų valymo pajamos</b>	<b>520,23000</b>	
A.2.2.1.	pojamos už builiinių ir gamybinių nuotekų valymą (be pradidėjusių taršos)	326,44000	
A.2.2.2.	pajamos už padidėjusią ir savigą tarką	193,79000	
A.2.2.3.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
A.2.3.	<b>nuotekų dumbllo tvarkymo pajamos</b>	<b>356,73000</b>	
A.2.3.1.	pojamos už dumbllo tvarkymą (be kitų bendrovinių atvežtų nuotekų dumbllo)	356,73000	
A.2.3.2.	pajamos už kitų bendrovinių atvežtų nuotekų dumbllo	0,00000	
A.2.3.3.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
A.3.	<b>paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos</b>	<b>162,28000</b>	
A.3.1.	pojamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra mišri nuotekų surinkimo sistema	0,00000	
A.3.2.	pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	162,28000	
A.3.3.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
A.4.	<b>Apskaitos veiklos pajamos</b>	<b>353,29000</b>	
A.4.1.	geriamojo vandens apskaitos prieitisių išsigimo, irenimo ir eksploatavimo užmokesčio pajamos	353,29000	
A.4.2.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamas	0,00000	
B.	<b>KITŲ VEIKLŲ PAJAMOS</b>	<b>170,42429</b>	
B.1.	<b>kitos reguliuojamios veiklos pajamos</b>	<b>0,00000</b>	
B.1.1.	kitos reguliuojamios veiklos pajamos	0,00000	
B.1.2.	GVNT ilgalaikio turto nuomos pajamos	0,00000	
B.2.	<b>nereguliuojamostis veiklos pajamos</b>	<b>170,42429</b>	

B.2.1.	<i>nereguliuojamos veiklos prijamos (isklaidiant finansinę veiklą)</i>	170.42429
B.2.2.	<i>GVTNT ilgalaikio turto nuomas panaudos</i>	0,00000
II.	<b>PASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS</b>	<b>3.096,07</b>
C.	<b>GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) SĄNAUDOS</b>	<b>3.060,24</b>
C.1.	<i>geriamojo vandens tiekimo (GVT) sąnaudos</i>	<i>1.361,99</i>
C.2.	<i>nuotekų tvarkymo (NT) veiklos sąnaudos</i>	<i>1.348,55</i>
C.2.1.	<i>nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais sopraudos</i>	<i>489,10</i>
C.2.2.	<i>nuotekų valymo sopraudos</i>	<i>546,22</i>
C.2.3.	<i>nuotekų dumblė tvarkymo sopraudos</i>	<i>313,23</i>
C.3.	<i>paviršinių nuotekų tvarkymo sopraudos, jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema</i>	<i>112,56</i>
C.4.	<i>Apskaitos veiklos sąnaudos</i>	<i>237,15</i>
D.	<b>KITŲ VEIKLŲ SĄNAUDOS</b>	<b>35,83</b>
D.1.	<i>kitos reguliuojamiosios veiklos sąnaudos</i>	<i>0,00</i>
D.2.	<i>nereguliuojamiosios veiklos sąnaudos</i>	<i>35,83</i>
III.	<b>NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS</b>	<b>-13,91</b>
E.1.	<i>Beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai (GVTNT)</i>	<i>0,67</i>
E.2.	<i>Paramą, labdarą, varotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomo pagal teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas (GVTNT)</i>	<i>1,36</i>
E.3.	<i>Tantjemų išmokos (GVTNT)</i>	<i>0,00</i>
E.4.	<i>Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalonio dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu (GVTNT)</i>	<i>2,64</i>
E.5.	<i>Patirtos patūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (GVTNT)</i>	<i>22,48</i>
E.6.	<i>Komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) (GVTNT)</i>	<i>0,00</i>
E.7.	<i>Reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) (GVTNT)</i>	<i>0,00</i>
E.8.	<i>Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte numatytu arveju, kai ne mažiau kaip puse nuomas pajamų prisikiama reguliuojamai veiklai), panaudos teise perduoti kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, iei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindinį dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išnuomoto, Ūkio subjektui neatlyginintai (nemokamai) perduoti, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos (GVTNT)</i>	<i>0,00</i>
E.9.	<i>Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos (GVTNT)</i>	<i>0,00</i>
E.10.	<i>Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurto už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų, ir joms prilygintas lėšų (GVTNT)</i>	

E.11.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienėtų vertės pokyčio, susijusio su turto perkainojimu (GVTNT)	0,00	
E.12.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo pėetros darbų, iki ilgalaikio turto vienėtų, kurių formavimui buvo atliekami pėetros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT)	0,00	
E.13.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo prestižo-investicinio turto, finansinio turto, kito ilgalaikio turto, kuris nėra būtinės reguliuojamai veiklai vykdyti (GVTNT)	0,00	
E.14.	Išmokos įvairiomis kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, giminimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomos atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profsajungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalamos išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusios išmokų sąnaudos (GVTNT)	1,66	
E.15.	Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų, pikimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, varotojų patirtų nuostolių atlyginimas, prieš mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, išsigijimo sąnaudos (GVTNT)	2,29	
E.16.	Sąnaudos, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, valdybos marių atlyginimų, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos (GVTNT)	-55,25	
E.17.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinės vertės po įgyvendintų investicijų, skirtų to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui (GVTNT)	0,00	
E.18.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienėtų vertės dalių, sukurtos varotojų ir abonentų lešomis, prijungiant juos prie tinklų (GVTNT)	0,00	
E.19.	Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė (GVTNT)*	0,00	
E.20.	Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos	10,24	
<b>IV.</b>	<b>PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ PELNO MOKĘSTI</b>	463,35	
<b>F.</b>	<b>GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	314,84	
F.1.	geriamojo vandens tiekimo (GVT) pelnas (nuostolis)	108,23	
F.2.	nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pelnas (nuostolis)	40,74	
F.2.1.	nuotekų surinkiminas centralizuotas: nuotekų surinkimo tinklais pelnas (nuostolis)	23,23	
F.2.2.	nuotekų valymo pelnas (nuostolis)	-25,99	
F.2.3.	nuotekų dumblų tvarkymo pelnas (nuostolis)	43,50	
F.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo pelnas (nuostolis), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	49,72	
F.4.	Apskaitos veiklos pelnas (nuostolis)	116,14	
<b>G.</b>	<b>KITŲ VEIKLŲ PELNAS (NUOSTOLIS)</b>	134,60	
<b>G.1.</b>	kitos reguliuojamosios veiklos pelnas (nuostolis)	0,00	

G.2.	nereguliuojamosios veiklos pelnai (nuostolis)		134,60
H.	PAGAUTĖ- NETEKIMAI		
V.	PELNO MOKESTIS		
VI.	GRYNASIS PELNAS		463,35
VII.	GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU TVARKYMO (GVIND) PELININGUMAS** (NUOSTOLINGUMAS), %		9,33
VII.1.	geriamajo vandens tiekimo (GVT) pelningumas (nuostolingumas), %		7,36
VII.2.	nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pelningumas (nuostolingumas), %		2,93
VII.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotas nuotekų surinkimo tinklais pelningumas (nuostolingumas), %		4,53
VII.2.2.	nuotekų valymo pelningumas (nuostolingumas), %		-5,00
VII.2.3.	nuotekų dumbllo tvarkymo pelningumas (nuostolingumas), %		12,20
VII.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo pelningumas (nuostolingumas), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema, %		30,64
VII.4.	Apskaitos veiklos pelningumas (nuostolingumas), %		32,88

\* Išskyrus murašyto į sągnudas ilgalaikio turto vertę, susidariusi dėl aprašo I priede pakeistų nusižuvėjimo (amortizacijos) laikotarpių

\*\* Prieš pelną mokesčių









E.8.	Fintautinės sistemės	4.21000	0.492	1.94	0.17	0.14	1.54	1.99	0.62	0.39	0.12	0.60
E.8.1.	Banks pastangų finansinių operacijos	3.71100	0.354	1.62	0.15	0.12	1.36	1.59	0.55	0.34	0.10	0.34
E.8.2.	Kits finansiniai operacijos	0.048	0.022	0.02	0.02	0.02	0.18	0.21	0.09	0.05	0.01	0.01
E.8.2.	Administracines sistemos	0.02000	0.404	0.93	2.03	2.06	307.5	395.82	13.64	8.46	2.61	0.95
E.9.1.	Tiesiugus pastangų finansinių operacijos	3.15100	0.327	1.50	0.14	0.11	1.23	1.47	0.68	0.51	0.31	0.14
E.9.2.	Zemės ūkieto finansinių operacijos	42.29000	-0.028	-0.13	-0.01	-0.01	-0.11	-0.12	-0.05	-0.04	-0.03	0.00
E.9.3.	Konsoliduojantys pastangų finansinių operacijos	0.21000	0.078	0.36	0.03	0.03	0.39	0.35	0.15	0.12	0.08	0.00
E.9.4.	Kiti finansinių operacijos	4.10100	0.394	1.81	0.16	0.13	1.51	1.77	0.78	0.61	0.12	0.04
E.9.5.	Pastangų pastangų finansinių operacijos	1.18100	0.182	0.60	0.05	0.04	0.50	0.59	0.20	0.13	0.04	0.01
E.9.6.	Kasdieniniai operacijos	5.39100	0.514	2.36	0.24	0.18	1.97	2.31	1.02	0.80	0.15	0.06
E.9.7.	Oryginiuotais aplinkinimais, remonto pastangų finansinių operacijos	11.67700	-1.114	5.11	0.46	0.48	4.27	5.00	2.89	1.73	1.07	0.53
E.9.8.	Prižiūrėtoji finansinės operacijos	0.73000	0.051	0.14	0.01	0.01	0.12	0.14	0.05	0.03	0.01	0.12
E.9.9.	Papildytos prižiūrėtoji finansinės operacijos	2.59000	-0.277	1.27	0.11	0.09	1.06	1.24	0.55	0.43	0.27	0.08
E.9.10.	Aplinkos ir žaūčios pastangų finansinių operacijos	5.06000	0.286	1.31	0.12	0.10	1.10	1.29	0.57	0.44	0.28	0.08
E.9.11.	Transporto pastangų finansinių operacijos	0.25000	-0.250	1.10	0.10	0.08	0.92	1.06	0.47	0.37	0.23	0.07
E.9.12.	Junktinių administracinio pastangų finansinių operacijos	5.20500	-23.87	2.15	0.77	0.95	23.37	23.37	10.30	8.07	5.00	3.56
E.9.13.	Ierštinių finansinių operacijos	0.30000	-0.030	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.9.14.	Paškramtuvės prižiūrėtoji finansinių operacijos	2.06000	0.197	0.99	0.08	0.07	0.75	0.98	0.39	0.30	0.19	0.06
E.9.15.	Kito administruojančio agento	0.73000	0.035	0.16	0.01	0.01	0.14	0.16	0.07	0.05	0.03	0.00
E.10.	Rinkodaros ir pardavimų suraudojas	5.79000	-0.457	2.10	0.19	0.16	1.75	2.05	0.90	0.71	0.44	0.14
E.11.	Kitos suraudojas	55.78900	5.324	24.41	2.20	1.81	20.40	23.90	16.53	8.25	5.11	1.56
E.11.1.	Tiesioginių suraudojas	14.24800	3.159	6.21	0.26	0.16	5.21	6.40	2.11	1.31	0.40	0.15
E.11.2.	Privaileginių suraudojas	2.50000	0.269	1.23	0.11	0.09	1.03	1.21	0.53	0.42	0.26	0.03
E.11.3.	Naujų suraudojimų suraudojas	0.09000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.11.4.	Kitų pastangų finansinių operacijos	20.27400	2.289	3.25	1.19	0.98	1.07	12.57	5.71	-3.46	2.78	0.36
E.11.5.	Kitos operacijos	8.15000	0.806	3.70	0.13	0.12	3.09	3.63	1.60	1.25	0.77	0.24
E.12.	Bendrijos vertybių išmokos	1.61000	0.240	1.17	0.12	0.11	0.98	1.15	0.53	0.42	0.26	0.03
E.13.	Bendrijos vertybių išmokos išmokėjimo kriterijus	1.18100	2.18100	0.60	0.28	0.27	0.98	1.15	0.53	0.42	0.26	0.03
E.14.	1. ESIMO	2. Apibūdinė vartija	3. ESIMO GVT	4. ESIMO NT	5. Pastebėjimai markečių tvarkymas	6. Kito reguliuojamasis veikalaus tvarkymas	7. Kito veikalaus (terajungiamas veikalaus verslo vienetai tvarkymas)					
E.15.	Perėjimo, rankdagio ir metologinių parametrų daiktų dėl naujos tvarkymo iš mokslo vertybių išmokėjimo kriterijų	100.00	3.50	43.76	2.94	3.25	36.57	42.84	16.88	14.79	9.17	2.43
E.16.	Legendos: suraudojimo suraudojimui dėl kitų finansinių operacijų**	100.00	4.19	71.51	3.55	22.64	46.31	28.96	-13.25	10.88	4.22	0.24

\* Sutinkanti būti įtali prie.

\*\* Išraugti iš prekybos įmonės

**Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto įsigijimo ir likutinės vertės suvestinė  
 ataskaita (tūkst. Eur)**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 5 priedas

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Ataskaitinis laikotarpis	Paaškinimai
I.	<b>ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS)</b>	<b>29.508,25</b>	2 priedas
A.	<b>GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMA (RAS)</b>	<b>3.910,16</b>	7 priedas
A.1.	geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	2.555,85	7 priedas
A.2.	nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	1.277,32	7 priedas
A.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotas nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	852,59	7 priedas
A.2.2.	nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	334,97	7 priedas
A.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	89,76	7 priedas
A.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	63,20	7 priedas
A.4.	Apskaitos veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto likutinė vertė (pagal RAS)	13,79	7 priedas
B.	<b>GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIJUI TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO LIKUTINĖS VERTĖS</b>	<b>25.598,09</b>	
B.1.	už Dotacijas įsigytų ir neatlygiintai gauto turto vertė (GVTNT)	17 785,03	
B.2.	Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienėtui, kuriu formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT)	0,00	
B.3.	Prestižo vertė (GVTNT)	0,00	
B.4.	Investicinio turto vertė (GVTNT)	0,00	
B.5.	Finansinio turto vertė (GVTNT)	0,00	
B.6.	Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT)	0,00	
B.7.	Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT)		
B.8.	Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT)	7 450,55	
B.9.	Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė		
B.10.	<b>GVTNT Ilgalaikio turto balansinių verčių pagal RAS ir FAS skirtumas</b>	<b>362,51</b>	
C.	<b>KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO LIKUTINĖ VERTĖ</b>	<b>0,00</b>	7 priedas
C.1.	kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė	0,00	7 priedas
C.2.	nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto likutinė vertė	0,00	7 priedas
II.	<b>ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL FINANSINĖS APSKAITOS STANDARTUS (FAS)</b>	<b>46.288,66</b>	
D.	<b>GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT) REGULIUOJAMO ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ PAGAL REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMA (RAS)</b>	<b>8.841,39</b>	6 priedas
D.1.	geriamojo vandens tiekimo (GVT) reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	6.273,96	6 priedas
D.2.	nuotekų tvarkymo (NT) veiklos reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	2.463,76	6 priedas
D.2.1.	nuotekų surinkimas centralizuotas nuotekų surinkimo tinklais reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	1.678,27	6 priedas
D.2.2.	nuotekų valymo reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	599,51	6 priedas

D.2.3.	nuotekų dumbo tvarkymo reguliuojamų ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	185,98	6 priedas
D.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo reguliuojamų ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	85,17	6 priedas
D.4.	Apskaitos veiklos reguliuojamų ilgalaikio turto įsigijimo vertė (pagal RAS)	18,51	6 priedas
E.	<b>GVTNT VEIKLOS REGULIUOJAMAM ILGALAIKIU TURTUI (PAGAL RAS) NEPRISKIRTINO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖS</b>	<b>37.447,27</b>	
E.1.	už Dotacijas įsigytą ir neatlygintai gautą turto vertę (GVTNT)	28.521,44	
E.2.	Plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT)	0,00	
E.3.	Prestižo vertė (GVTNT)	0,00	
E.4.	Investicinio turto vertė (GVTNT)	0,00	
E.5.	Finansinio turto vertė (GVTNT)	0,00	
E.6.	Atidėtojo mokesčio turto vertė (GVTNT)	0,00	
E.7.	Ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimo veikla (GVTNT)		
E.8.	Nebaigtos statybos, nenaudojamo, nusidėvėjusio turto vertė (GVTNT)	8.925,84	
E.9.	Kito reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertė, kito nereguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė		
E.10.	<b>GVTNT Ilgalaikio turto įsigijimo verčių pagal RAS ir FAS skirtumas</b>	<b>-0,01000</b>	
F.	<b>KITŲ VEIKLŲ ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO VERTĖ</b>	<b>0,00</b>	6 priedas
F.1.	kitos reguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė	0,00	6 priedas
F.2.	nereguliuojamosios veiklos ilgalaikio turto įsigijimo vertė	0,00	6 priedas











F.	Bendrai pastatymo ligelis turto priekštečių kriterijus	1. Iš viso	2. Aukštaitos vėliava	3. Iš viso GAT	3.1. Geranijo vandenys grūdai	3.2. Geranijo vandenys mėsčiai	3.3. Geranijo vandenys priešmėius	4. Iš viso NT	4.1. Nuočiku surinkimai	4.2. Nuočiku surinkimai	4.3. Nuočiku dėmphis surinkimai	4.4. Nuočiku vabzdžiai surinkimai	5. Paviršinių nutekų tvarkmenas (jei yra atskirtas paviršinės nutekėjų tvarkymo turto)	6. Kitos renginiaiems vėlinėms surinkimai	7. Kitos vėlinės (nereguoliuojamus vėlinės) vėlinės surinkimai
F.1.	E.1.1. Punkčiu	100,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	65,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.	E.1.2. Pundui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.3.	E.1.3. Punkčiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.4.	E.2.1. Punkčiu	100,00	60,29	2,34	17,25	40,69	39,51	19,83	14,99	7,98	13,94	0,38	0,00	0,00	0,00
F.5.	E.2.2. Punkčiu	100,00	0,02	62,76	47,64	1,43	13,70	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.6.	E.2.3. Punkčiu	100,00	0,00	70,67	0,00	0,00	70,67	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.7.	E.2.4. Punkčiu	100,00	0,18	76,54	20,32	34,06	22,17	6,52	13,68	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.8.	E.3.1. Punkčiu	100,00	0,01	45,94	18,04	1,53	25,47	51,91	8,00	40,66	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
F.9.	E.4.1. Punkčiu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.10.	E.4.2. Punkčiu	100,00	6,68	0,35	18,17	42,31	30,30	14,22	8,81	7,26	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
F.11.	E.5.1. Punkčiu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.12.	E.5.2. Punkčiu	100,00	6,70	31,73	0,57	1,07	0,09	65,31	53,56	5,90	5,85	16,27	0,00	0,00	0,00
F.13.	E.6.1. Punkčiu	100,00	0,01	53,57	1,14	2,13	50,31	45,82	22,37	11,76	11,67	0,57	0,00	0,00	0,00
F.14.	E.6.2. Punkčiu	100,00	0,05	32,23	1,66	3,11	27,46	32,63	32,63	0,00	0,85	17,04	0,00	0,00	0,00
F.15.	E.6.3. Punkčiu	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Vėlinė vienčiai, pastangų galiai bendro turto dažnis (% nuo bendro turto)	100,00	0,18	60,23	2,47	40,41	39,35	19,61	15,68	4,07	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ataskaitinio laikotarpio geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų realizacija

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų jmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 8 priedas

Eil. Nr.	RODIKLIAI	Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis
<b>GERIAMASIS VANDUO</b>			
1.	<b>ĮSGAUTO POŽEMINIO VANDENS KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	2.228,8
2.	<b>PARUOŠTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	2.219,8
3.	<b>PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	2.069,1
3.1.	iš šio skaičiaus: patiekto daugiabučiams namams	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
3.1.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
4.	<b>REALIZUOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	1.631,7
4.1.	Vartotojams	tūkst. m <sup>3</sup>	855,1
4.1.1.	Daugiabučiuose namuose	tūkst. m <sup>3</sup>	512,6
4.1.1.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens ruošimui	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
4.1.2.	Individualiuose namuose	tūkst. m <sup>3</sup>	342,5
4.2.	Abonentams	tūkst. m <sup>3</sup>	776,6
4.2.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens tiekėjams	tūkst. m <sup>3</sup>	273,5
4.3.	Sezoniniams abonentams	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
5.	<b>VANDENS KIEKIS SUVARTOTAS PER HIDRANTUS GAISRAMS GESINTI</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	0,4
6.	<b>NEAPSKAITYTAS VANDENS KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	597
6.1.	iš šio skaičiaus: technologiniai nuostoliai vandens ruošime (filtrų plovimas)	tūkst. m <sup>3</sup>	159,7
6.2.	tiekių tinkluose iki vandentiekio įvadų	tūkst. m <sup>3</sup>	949,5
6.3.	daugiabučių namų tinkluose	tūkst. m <sup>3</sup>	-513
6.3.1.	skirtumas daugiabučiuose tarp įvadinės ir apskaitos butuose	tūkst. m <sup>3</sup>	-513
6.3.1.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens skirtumas	tūkst. m <sup>3</sup>	0
<b>NUOTEKOS</b>			
7.	<b>SURINKTA BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	2.923,9
7.1.	iš šio skaičiaus: buitinės ir gamybinės nuotekų tinklais	tūkst. m <sup>3</sup>	2.922,6
7.2.	surenkanų asenizacijos transporto priemonėmis	tūkst. m <sup>3</sup>	1,3
8.	<b>PERPUMPUOTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS (per pirmąsias siurbliines)</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	595,7
9.	<b>ĮŠVALYTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	2.992,7
10.	<b>SUTVARKYTAS DUMBLO KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	0,7
11.	<b>REALIZUOTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	1.553,2
11.1.	Vartotojams už surinkimą	tūkst. m <sup>3</sup>	786,4
11.1.1.	Daugiabučiuose namuose	tūkst. m <sup>3</sup>	512,3
11.1.1.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens nuotekos	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
11.1.1.2.	Individualiuose namuose	tūkst. m <sup>3</sup>	274,0
11.2.	Abonentams už surinkimą	tūkst. m <sup>3</sup>	766,9
11.2.1.	Abonentams už valymą	tūkst. m <sup>3</sup>	766,9
11.2.2.	Abonentams už nuotekų dumblo tvarkymą	tūkst. m <sup>3</sup>	766,9
11.3.	Sezoniniams abonentams už surinkimą	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
12.	<b>NEAPSKAITYTAS BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	1.370,6
12.1.	iš šio skaičiaus: nuotekų infiltracija tinkluose	tūkst. m <sup>3</sup>	1.883,0
12.2.	įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas	tūkst. m <sup>3</sup>	-512,3
12.2.1.	iš šio skaičiaus: karšto vandens tarp įvadinės ir apskaitos butuose skirtumas	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
<b>PAVIRŠINĖS NUOTEKOS</b>			
13.	<b>SURINKTA PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	1.473,8
13.1.	Surinkta mišrių nuotekų surinkimo sistema	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
13.2.	Surinkta atskira paviršinių nuotekų tvarkymo sistema	tūkst. m <sup>3</sup>	1.473,8
14.	<b>ĮŠVALYTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	1.473,8
15.	<b>REALIZUOTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	1.473,8
15.1.	Surinkta mišrių nuotekų surinkimo sistema	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
15.2.	Surinkta atskira paviršinių nuotekų tvarkymo sistema	tūkst. m <sup>3</sup>	1.473,8
16.	<b>NEAPMOKETAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS</b>	tūkst. m <sup>3</sup>	0
<b>NETEKYS</b>			
17.	<b>NEAPSKAITYTAS VANDENS KIEKIS NUO ĮSGAUTO VANDENS KIEKIO</b>	%	26,77
17.1.	iš šio skaičiaus: technologiniai nuostoliai vandens ruošime	%	7,17
18.	<b>NEAPSKAITYTŲ BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS NUO SURINKTŲ NUOTEKŲ KIEKIO</b>	%	46,88

<b>19.</b>	<b>NEAPMOKĘTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIS NUO SURINKTŲ NUOTEKŲ KIEKIO</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>
<b>V A R T O T O J A I</b>			
<b>20.</b>	<b>Gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje</b>	<b>žm.</b>	<b>50.782</b>
<b>21.</b>	<b>Namų ūkių skaičius aptarnaujamoje teritorijoje</b>	<b>vnt.</b>	<b>25.744</b>
<b>22.</b>	<b>Aptarnaujamų Ūkio subjekto paslaugomis vartotojų skaičius</b>	<b>vnt.</b>	<b>20.747</b>
<b>22.1.</b>	<b>Vartotojai, kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos</b>	<b>vnt.</b>	<b>18.272</b>
<b>22.1.1.</b>	<b>    iš šio skaičiaus:                  gyvenantys daugiaubučiuose namuose</b>	<b>vnt.</b>	<b>14.574</b>
<b>22.1.2.</b>	<b>    individualiuose gyvenamuosiuose namuose</b>	<b>vnt.</b>	<b>3.698</b>
<b>22.2.</b>	<b>Vartotojai kuriems tiekiamas tik vanduo</b>	<b>vnt.</b>	<b>1.816</b>
<b>22.3.</b>	<b>Vartotojai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos</b>	<b>vnt.</b>	<b>463</b>
<b>22.4.</b>	<b>Vartotojai kuriems surenkamos nuotekos asenizacijos transporto priemonėmis</b>	<b>vnt.</b>	<b>196</b>
<b>22.5.</b>	<b>Kiti Ūkio subjekto GVTNT paslaugų vartotojai</b>	<b>vnt.</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Aptarnaujamų Ūkio subjekto paslaugomis abonentų skaičius</b>	<b>vnt.</b>	<b>783</b>
<b>23.1.</b>	<b>Abonentai kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos</b>	<b>vnt.</b>	<b>666</b>
<b>23.3.</b>	<b>Abonentai kuriems tiekiamas tik vanduo</b>	<b>vnt.</b>	<b>108</b>
<b>23.2.</b>	<b>Abonentai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos</b>	<b>vnt.</b>	<b>9</b>
<b>24.</b>	<b>Aptarnaujamų Ūkio subjekto paslaugomis vartotojų ir abonentų skaičius iš viso</b>	<b>vnt.</b>	<b>21.334</b>
<b>24.1.</b>	<b>Abonentai ir vartotojai kuriems tiekiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos, iš viso</b>	<b>vnt.</b>	<b>18.938</b>
<b>24.2.</b>	<b>Abonentai ir vartotojai kuriems tik tiekiamas vanduo, iš viso</b>	<b>vnt.</b>	<b>1.924</b>
<b>24.3.</b>	<b>Abonentai ir vartotojai kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos, iš viso</b>	<b>vnt.</b>	<b>472</b>

Ataskaitinio laikotarpio technologiniai rodikliai forma

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 9 priedas

Eil. Nr.	TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI	Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis
<b>A. ŪKIO PROJEKTINIS PAJĘGUMAS</b>			
A.1.	Vandens išgavimo	tūkst.m3/metus	9.824,3
A.2.	Vandens ruošimo įrenginių	tūkst.m3/metus	7.304,7
A.3.	Vandens pakėlimo stotčių	tūkst.m3/metus	26.008,4
A.4.	Nuotekų siurblių	tūkst.m3/metus	7.784,1
A.5.	Paviršinių nuotekų siurblių	tūkst.m3/metus	0,0
A.6.	Nuotekų valyklių	tūkst.m3/metus	5.383,9
A.6.1.	Vidutinis pajęgumas BDS7	mgO2/l	431,0
A.6.2.	Vidutinis pajęgumas SM	mg/l	350,0
A.6.3.	Vidutinis pajęgumas bendrojo azoto	mg/l	109,0
A.6.4.	Vidutinis pajęgumas bendrojo fosforo	mg/l	14,0
A.7.	Paviršinių nuotekų valyklių	tūkst.m3/metus	451,0
A.7.1.	Vidutinis pajęgumas BDS7	mgO2/l	75,0
A.7.2.	Vidutinis pajęgumas SM	mg/l	150,0
A.7.3.	Vidutinis pajęgumas naftos produktų	mg/l	10,0
A.8.	Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių	tonos/metus	676,0
A.8.1.	nuotekų dumblo tankinimo įrenginių	tonos/metus	1.022,0
A.8.2.	nuotekų dumblo sausinimo įrenginių	tonos/metus	676,0
A.8.3.	nuotekų dumblo pūdymo įrenginių	tonos/metus	1.050,0
A.8.4.	nuotekų dumblo džiovinimo įrenginių	tonos/metus	676,0
A.8.5.	nuotekų dumblo kompostavimo įrenginių	tonos/metus	0,0
<b>B. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA</b>			
B.1.	Vandenkiečių skaičius	vnt.	38
B.2.	Grežiniuose instaluotų siurblių skaičius	vnt.	61
B.3.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis gavyboje (ivertinant slėgi)	mH2O*	70,0
<b>C. GERIAMOJO VANDENS RUOSIMAS</b>			
C.1.	Vandens aeravimo įrenginių skaičius	vnt.	64
C.1.1.	is to skaičiaus: vandens aeravimas su priverstine aeracija	vnt.	56
C.1.2.	Metinis paruošto vandens kiekis	tūkst. m3	2.219,8
C.1.2.1.	is to skaičiaus: Uždarose slėginėse nugeležinimo sistemoje be membraninių osmoso filtrių aeruotas vandens kiekis	tūkst. m3	420,3
C.1.2.2.	Beslėgesė ir kitose sistemoje aeruotas vandens kiekis	tūkst. m3	1.808,5
C.1.2.3.	Uždarose slėginėse nugeležinimo sistemoje su membraniniais osmoso filtrais nugeležintas vandens kiekis	tūkst. m3	0,0
C.1.2.4.	Kitaip būdais paruošto vandens kiekis	tūkst. m3	0,0
C.2.	Patiekias vandens kiekis atitinkantis higienos normų reikalavimus	tūkst. m3	2.036,2
C.3.	Dezinfekuoto vandens kiekis	tūkst. m3	32,5
C.3.1.	Dezinfekavimo įrenginių kiekis	vnt.	4
C.3.1.1.	is to skaičiaus: natrio hipochloritu	vnt.	4
C.3.1.1.1.	dezinfekuoto natrio hipochloritu vandens kiekis	tūkst. m3	32,5
C.3.2.	chloru	vnt.	0
C.3.2.1.	dezinfekuoto chloru vandens kiekis	tūkst. m3	0,0
C.4.	Bokštų skaičius	vnt.	1
C.5.	Rezervuarų skaičius	vnt.	3
C.6.	Instaliuotų siurblių skaičius	vnt.	0
C.7.	Membraniniai ultrafiltracinių filtrai	vnt.	0
C.8.	Vandens ruošimi dirbančių orapūcių ir steginių smėlio filtrių skaičius	vnt.	125
C.9.	Membraniniai osmoso filtrai	vnt.	0
C.10.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis ruošime (ivertinant slėgi)	mH2O	10,0
<b>D. GERIAMOJO VANDENS PRISTATYMAS</b>			
D.1.	Vandenkiečių skaičius	vnt.	36
D.2.	Vandens pakėlimo stotčių skaičius	vnt.	10
D.3.	Vandens pakėlimo stotyse instaluotų siurblių skaičius	vnt.	15
D.4.	Vidutinis svertinis vandens pakėlimo aukštis paskirstyme (ivertinant slėgi)	mH2O	45,0
D.5.	Požeminio vandens tinklų ilgis	km	349,4
D.5.1.	magistralinių vandeniekio tinklų ilgis	km	130,7
D.5.2.	kitų vandeniekio tinklų ilgis	km	218,7
D.6.	Vandeniekio prijungimų (ivadų) skaičius	vnt.	22.545
D.7.	Daugiaabučių namų skaičius	vnt.	470
D.8.	Vandens ėmimo kolonelių skaičius	vnt.	0
D.9.	Hidrančių skaičius	vnt.	261
D.10.	Įvadinių (kartu su požadiniais) apskaitos prietaisų skaičius	vnt.	8.353
D.10.1.	is šio skaičiaus: individualiuose namuose	vnt.	6.929
D.10.2	daugiaabučiuose namuose	vnt.	2
D.10.3	abonentų skaitikliai	vnt.	1.422
D.11.	Skaitiklių butuose skaičius	vnt.	15.234
D.12.	Vandeniekijoje likviduoti avarijų skaičius	vnt.	133
<b>E. NUOTEKŲ SURINKIMAS</b>			
E.1.	Kanalizacijos sistemų skaičius	vnt.	18
E.2.	Nuotekų perpumpavimo stotčių skaičius	vnt.	41
E.3.	Perpumpavimo stotyse instaluoti siurblių skaičius	vnt.	78
E.4.	Vidutinis svertinis nuotekų pakėlimo aukštis surinkime (ivertinant slėgi)	mH2O	15,0
E.5.	Nuotekų tinklų ilgis	km	250,6
E.5.1.	is šio skaičiaus: spaudinių tinklų	km	57,8
E.6.	Kanalizacijos išvadų skaičius	vnt.	20.658
E.7.	Kanalizavimo paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius	vnt.	19.410

E.7.1.	<i>is šio skaičiaus:</i>	<i>būtų skaičius</i>	vnt.	11,5 <sup>-9</sup>
E.7.2.		<i>individualių namų skaičius</i>	vnt.	4.156
E.7.3.		<i>abonentų skaičius</i>	vnt.	6 <sup>-5</sup>
E.8.	Kanalizacijoje likviduotų avarijų skaičius		vnt.	7
<b>F. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMAS**</b>				
F.1.	Paviršinių nuotekų sistemų skaičius		vnt.	1
F.2.	Paviršinių nuotekų perpumpavimo stotyse įstaliuotų siurblių skaičius		vnt.	0
F.3.	Paviršinių nuotekų perpumpavimo stotyse įstaliuotų siurblių skaičius		vnt.	0
F.4.	Vidutinis svertinis paviršinių nuotekų pakėlimo aukštis surinkime (ivertinant slėgi)	mH <sub>2</sub> O		0
F.5.	Paviršinių nuotekų tinklų ilgis	km		58,0
F.5.1.	<i>is šio skaičiaus:</i>	<i>sprendiminių tinklų</i>	km	0
F.6.	Paviršinių nuotekų išleistuvų skaičius		vnt.	9
F.7.	Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų abonentų skaičius		vnt.	277
F.8.	paviršinių nuotekų tinkluose likviduotų avarijų skaičius		vnt.	5
<b>G. BUTINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS</b>				
G.1.	Filtracijos laukų skaičius		vnt.	4
G.2.	Filtracijos laukų plotas		ha	1
G.3.	Metinis filtravimo laukuose išvalytų nuotekų kiekis		tūkst. m <sup>3</sup>	11,8
G.4.	Mechaninio valymo iрenginių skaičius		vnt.	3
G.5.	Metinis mechaninio valymo iрenginiuose išvalytų nuotekų kiekis		tūkst. m <sup>3</sup>	5,7
G.6.	Biologinio su mechaninio valymo iрenginių skaičius		vnt.	8
G.7.	Metinis biologinio su mech. valymo iрenginiuose išvalytų nuotekų kiekis		tūkst. m <sup>3</sup>	130,7
G.8.	Denitrifikacijos su biologiniu ir mechaninio valymo iрenginių skaičius		vnt.	2
G.9.	Metinis denitrifikacijos su biolog. ir mech. iрenginiuose išvalytų nuotekų kiekis		tūkst. m <sup>3</sup>	2.775,1
G.10.	Nuotekų valyklose esančių orapūcių kiekis		vnt.	32
G.11.	Nuotekų valyklose esančių siurblių skaičius		vnt.	30
G.12.	Kitų darbo mašinų ir iрenginių skaičius		vnt.	40
G.13.	<i>Atitekančių nuotekų taršos koncentracija</i>			
G.13.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l		292,0
G.13.2.	suspēnuotos medžiagos (SM)	mg/l		229,0
G.13.3.	riebalai (R)	mg/l		0,0
G.13.4.	azotas (N)	mg/l		58,5
G.13.5.	fosforas (P)	mg/l		17,8
G.14.	<i>Išleidžiamų nuotekų taršos koncentracija</i>			
G.14.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l		4,5
G.14.2.	suspēnuotos medžiagos (SM)	mg/l		4,4
G.14.3.	riebalai (R)	mg/l		0,0
G.14.4.	azotas (N)	mg/l		3,5
G.14.5.	fosforas (P)	mg/l		1,6
G.15.	<i>Padidėjusių taršos pirmynio ir pereiklinio dumblo kiekiai</i>			
G.15.1.	Dumblo kiekis dėl padidėjusių koncentracijos BDS7	tonos		210,5
G.15.2.	Dumblo kiekis dėl padidėjusių koncentracijos SM	tonos		242,1
G.15.3.	Dumblo kiekis dėl padidėjusių koncentracijos azoto junginių	tonos		24,2
G.15.4.	Dumblo kiekis dėl padidėjusių koncentracijos fosforo junginių	tonos		2,4
G.16.	<i>Pašalinta teršaly iš išvalytų atitekančių nuotekų</i>			
G.16.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	tonos		860,5
G.17.	<i>išvalytų nuotekų kiekis</i>	tūkst. m <sup>3</sup>		2.992,7
<b>H. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMAS **</b>				
H.1.	<i>išvalytų paviršinių nuotekų kiekis</i>	tūkst. m <sup>3</sup>		3.026,8
H.2.	Paviršinių nuotekų valymo iрenginių skaičius		vnt.	5
H.2.1.	<i>Darbo mašinų ir iрenginių skaičius valymo iрenginiuose</i>		vnt.	0
H.3.	<i>Atitekančią paviršinių nuotekų taršos koncentracija</i>			
H.3.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l		75,0
H.3.2.	suspēnuotos medžiagos (SM)	mg/l		150,0
H.3.3.	naftos produktai (NP)	mg/l		10,0
H.4.	<i>Išleidžiamų paviršinių nuotekų taršos koncentracija</i>			
H.4.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	mg/l		4,0
H.4.2.	suspēnuotos medžiagos (SM)	mg/l		10,4
H.4.3.	naftos produktai (NP)	mg/l		0,1
H.5.	<i>Pašalinta teršaly iš išvalytų atitekančių nuotekų</i>			
H.5.1.	pagal: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7)	tonos		214,9
<b>I. NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMAS</b>				
I.1.	Valyklose susidariusio nuotekų dumblo kiekis		tūkst. m <sup>3</sup>	20,6
I.2.	Valyklose susidariusio nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas		%	1,5%
I.3.	Valyklose susidariusio nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis		tūkst. tonų	0,3
I.4.	Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir iрenginių skaičius		vnt.	3
I.5.	<i>Nuotekų dumblo tankinimas arba sausinimas</i>			
I.5.1.	Nuotekų dumblo kiekis tankinimui ir (arba) sausinimui		tūkst. m <sup>3</sup>	6,2
I.5.2.	Nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas po tankinimo ir (arba) sausinimo		%	5,0%
I.5.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po tankinimo ir (arba) sausinimo		tūkst. tonų	0,3
I.5.4.	Nuotekų dumblo tankinimo ir (arba) sausinimo darbo mašinų ir iрenginių skaičius		vnt.	2
I.6.	<i>Nuotekų dumblo anaerobinis apdorojimas</i>			
I.6.1.	Anaerobiniui apdorojimui paruošto nuotekų dumblo kiekis		tūkst. m <sup>3</sup>	9,7
I.6.2.	Vidutinis nuotekų dumblo drėgnumas po anaerobinio apdorojimo		%	2,0%
I.6.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po anaerobinio apdorojimo		tūkst. tonų	0,2
I.6.4.	Nuotekų dumblo pūdymo darbo mašinų ir iрenginių skaičius		vnt.	1
I.7.	<i>Anaerobiškai apdorojoto nuotekų dumblo sausinimas</i>			
I.7.1.	Anaerobiškai apdorojoto nuotekų dumblo, skirto sausinimui kiekis		tūkst. m <sup>3</sup>	1,0
I.7.2.	Vidutinis nuotekų dumblo drėgnumas po anaerobiškai apdorojoto nuotekų dumblo sausinimo		%	20,0%
I.7.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po anaerobiškai apdorojoto nuotekų dumblo sausinimo		tūkst. tonų	0,2
I.7.4.	Nuotekų dumblo sausinimo po anaerobinio apdorojimo darbo mašinų ir prietaisų skaičius		vnt.	2
I.8.	<i>Nuotekų dumblo džiovinimas</i>			
I.8.1.	Nuotekų dumblo kiekis džiovinimui		tūkst. m <sup>3</sup>	0,5
I.8.2.	Nuotekų dumblo vidutinis drėgnumas po džiovinimo		%	90,0%
I.8.3.	Nuotekų dumblo kiekis sausomis medžiagomis po džiovinimu		tūkst. tonų	0,2

1.8.4.	Nuotekų dumblo džiovinimo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	I
<b><i>Nuotekų dumblo kompostavimas</i></b>			
1.9.1.	Komposto kiekis	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
1.9.2.	Komposto drėgnumas	%	0,0%
1.9.3.	Sausų medžiagų kiekis komposte	tūkst. tonų	0,0
1.9.4.	Metinis nuotekų dumblo kiekis išvežimui (panaudojimui)	tūkst. tonų	0,0
1.9.5.	Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	0
<b><i>Nuotekų dumblo galutiniam produktui</i></b>			
1.10.1.	Paruošto nuotekų dumblo kiekis brietu, granulių gamybai	tūkst. m <sup>3</sup>	0,0
1.10.2.	Paruošto nuotekų dumblo drėgnumas	%	0,0%
1.10.3.	Sausų medžiagų kiekis paruoštame nuotekų dumblo	tūkst. tonų	0,0
1.10.4.	Pagamintų brietu kiekis	tūkst. tonų	0,0
1.10.5.	Pagamintų granulių kiekis	tūkst. tonų	0,0
1.10.6.	Metinis nuotekų dumblo kiekis išvežimui (panaudojimui)	tūkst. tonų	0,0
1.10.7.	Nuotekų dumblo tvarkymo darbo mašinų ir įrengimų skaičius	vnt.	0
<b>J. TRANSPORTO ĮKIS</b>			
J.1.	Transporto priemonių skaičius	vnt.	31
J.1.1.	iš jų: transporto priemonės geriamajam vandeniu vežti	vnt.	1
J.1.2.	asenizacinių mašinų	vnt.	1
J.1.3.	transporto priemonės dumbblui vežti	vnt.	2
J.1.4.	kitos (specialiosios) transporto priemonės	vnt.	8
J.1.5.	transporto priemonės personalui vežti	vnt.	19
J.1.5.1.	iš šio skaičiaus: geriamojo vandens laboratorijai	vnt.	0
J.1.5.2.	nuotekų laboratorijai	vnt.	0
J.1.5.3.	abonentinės tarnybos personalui	vnt.	1
J.1.5.4.	administracijos personalui	vnt.	2
J.1.5.5.	kitų padalinių personalui	vnt.	16

\*mH<sub>2</sub>O - aukštis, perteikiant slėgi atidavimo taške ir slėgio netektis vamzdynje, išreikštas vandens sudėjo aukščio metrais

\*\* pildyti tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistema

### Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenų ataskaita

EL. Nr.		RODIKLIS		Matavimo vienetai		Ataskaitinis laikotarpis		Pastabos	
<b>A</b>		<b>DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IMONEJE IŠ VISO</b>		Žm.		101,00		101,00	
<b>B</b>		<b>DARBUOTOJŲ SKAIČIUS REGULIUOJAMOJE VEIKLOJE</b>		Žm.		101,00		101,00	
<b>B.I</b>		Tiesiogiai priskirtų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius		Žm.		69,00		69,00	
<b>B.I.I.</b>		<i>Geriamojo vandens tiekimo (GVT) veikloje</i>		Žm.		28,00		28,00	
B.I.I.1.		<b>K šio skaičiaus:</b>		vandens gavyboje		Žm.		3,00	
B.I.I.2.		<b>vandens ruošime</b>		vandens ruošime		Žm.		2,00	
B.I.I.3.		<b>vandens priėmyme</b>		vandens priėmyme		Žm.		23,00	
<b>B.I.I.2.</b>		<i>Geriamojo vandens tiekimo (NT) veikloje</i>		Žm.		24,00		24,00	
B.I.I.2.1.		<b>    iš šio skaičiaus:</b>		nuotekų suminkime		Žm.		8,00	
B.I.I.2.2.		<b>    nuotekų valymo</b>		nuotekų valymo		Žm.		13,00	
B.I.I.2.3.		<b>    nuotekų dumblio tvarkyme</b>		nuotekų dumblio tvarkyme		Žm.		3,00	
<b>B.I.I.3.</b>		<i>Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje*</i>		Žm.		4,00		4,00	
<b>B.I.I.4.</b>		<i>Apskaitos veikloje</i>		Žm.		13,00		13,00	
<b>B.2</b>		Netiesiogiai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius		Žm.		17,00		17,00	
<b>B.3.</b>		Reguliuojamai veiklai bendrai priskiriamų administracijos darbuotojų skaičius		Žm.		15,00		15,00	
<b>C</b>		<b>DARBUOTOJŲ SKAIČIUS KITOSE VEIKLOSE</b>		Žm.		0,00		0,00	
<b>D</b>									
<b>D.1</b>		<b>SANTYKINIAI RODIKLIJAI</b>		<b>GVT</b> veiklai tiesiogiai priskirianti darbuotojų vidutinis darbo užmokesčius		Eur/mėn.		1183,42	
<b>D.I.I.</b>		<i>GVT veiklai tiesiogiai priskirianti darbuotojų darbo užmokesčio sąraudos</i>		tūkst. Eur		397,63		4 priedas	
<b>D.2</b>		<b>N</b> T veiklai tiesiogiai priskirianti darbuotojų vidutinis darbo užmokesčius		Eur/mėn.		1222,50		4 priedas	
<b>D.2.I.</b>		<i>N</i> T veiklai tiesiogiai priskirianti darbuotojų darbo užmokesčio sąraudos		tūkst. Eur		352,08		4 priedas	
<b>D.3.</b>		<b>P</b> aviršinių nuotekų tvarkymo veiklai priskirianti darbuotojų vidutinis darbo užmokesčius*		Eur/mėn.		851,25		4 priedas	
<b>D.3.I.</b>		<i>P</i> aviršinių nuotekų tvarkymui tiesiogiai priskirianti darbuotojų vidutinis darbo užmokesčius		tūkst. Eur		40,86		4 priedas	
<b>D.4.</b>		Apskaitos veiklai tiesiogiai priskirianti darbuotojų vidutinis darbo užmokesčio sąraudos		Eur/mėn.		892,69		892,69	
<b>D.4.I.</b>		<i>A</i> pskaitos veiklai tiesiogiai priskirianti darbuotojų darbo užmokesčio sąraudos		tūkst. Eur		139,26		139,26	
<b>D.5.</b>		<b>N</b> etiesiogiai priskirianti reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokesčius		Eur/mėn.		1057,55		1057,55	
<b>D.5.I.</b>		<i>N</i> etiesiogiai priskirianti reguliuojamai veiklai darbuotojų darbo užmokesčio sąraudos		tūkst. Eur		215,74		215,74	
<b>D.6.</b>		Bendrai priskiriamų reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokesčius		Eur/mėn.		2112,34		2112,34	
<b>D.6.I.</b>		<i>R</i> eguliuojamai veiklai bendrai priskirianti reguliuojamai veiklai darbuotojų vidutinis darbo užmokesčio sąraudos		tūkst. Eur		380,22		380,22	
<b>D.7.</b>		<b>T</b> iesiogiai ir netiesiogiai priskirianti reguliuojamai veiklai darbuotojų skaičius, tenkantis 1 bendrai reguliuojamai veiklai priskiriamam administracijos darbuotojui		Eur/mėn.		1238,90		1238,90	
<b>D.8.</b>		<b>V</b> idutinis darbuotojų skaičius, tenkantis 1 bendrai reguliuojamai veiklai priskiriamam administracijos darbuotojui		Žm.		5,7		5,7	

\* pilayı tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemi

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų imonų apskaitos atskyrimo iš susijusių reikalavimų aprašo 10 priedas

Ataskaitinio laikotarpio elektros energijos (iskaitant ir savo pasigamintą) suvartojimo ataskaita

Giriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų imonės apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 1 priekės

Eil. Nr.	RODIKLIS	Matavimo vienetai	Ataskaitinis laikotarpis	Pastabos
A	<b>ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS TECHNOLOGIENĀMS REIKMĒMS REGULIUOJAMOJE VAIKLOJE (iskaitant pasigamintą)</b>			
A.I.I.	<b>Iš šio skaičiaus: Elektros energija pavedyti filialui ir eksplotacijai:</b>	<b>nuotekų gavyboje</b>	<b>nuotekų gavyboje</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.I.1.	<b>Iš šio skaičiaus:</b>	<b>vandens ruošime</b>	<b>nuotekų gavyboje</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.I.2.		<b>vandens pristatyme</b>	<b>nuotekų gavyboje</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.I.3.		<b>nuotekų surinkime</b>	<b>nuotekų gavyboje</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.I.4.		<b>nuotekų valymo</b>	<b>nuotekų gavyboje</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.I.5.		<b>nuotekų dumbluo tvarkyme</b>	<b>nuotekų gavyboje</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.I.6.		<b>paviršinių nuotekų tvarkyme*</b>	<b>nuotekų gavyboje</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.I.7.				
A.I.2.	<b>Elektros energija vandens ir nuotekų surbiliams, orupiltiams, matyklėms ir kitems technologiniams įrenginiams</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>4.187,56</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.2.I.	<b>Iš šio skaičiaus:</b>	<b>vandens gavyboje</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.2.2.		<b>vandens ruošime</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.2.3.		<b>vandens pristatyme</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.2.4.		<b>nuotekų surinkime</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.2.5.		<b>nuotekų valymo</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.2.6.		<b>nuotekų dumbluo tvarkyme</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
A.I.2.7.		<b>paviršinių nuotekų tvarkyme*</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.	<b>ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS REGULIUOJAMOJE VAIKLOJE IŠ VISOS (iskaitant pasigamintą)</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>4.226,824</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.1.	<b>Giriamojo vandens tiekimo (GVT) veikloje</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>1.576,338</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.I.I.	<b>Iš šio skaičiaus:</b>	<b>vandens gavyboje</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.I.2.		<b>vandens ruošime</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.I.3.		<b>vandens pristatyme</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.2.	<b>Nuotekų tvarkymo (NT) veikloje</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>2.611,223</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.2.I.	<b>Iš šio skaičiaus: nuotekų surinkime</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>132,320</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.2.2.	<b>nuotekų valymo</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>2.025,374</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.2.3.	<b>nuotekų dumbluo tvarkyme</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>453,529</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.3.	<b>Paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje*</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>0,00</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.4.	<b>Apskaitos veikloje</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>0,00</b>	<b>tiesioginiai ir netiesioginiai</b>
B.I.5.	<b>Bendrai prikirtamos šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir kitos elektros energijos sąnaudos</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>39,26</b>	<b>bendros sąnaudos</b>
C.	<b>ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS KITOSE VERTLOSE</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>79,696</b>	
D.	<b>PASIGAMINTA ELEKTROS ENERGIJA</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>304,019</b>	
E.	<b>ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IR SUVARTOJIMO BALANSAS (B.+C.-D.)</b>	<b>nuotekų kWh</b>	<b>4.002,501</b>	
F.	<b>ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SANTYKINIAI RODIKLIAI</b>			
F.I.1.	<b>Elektros energijos suvartojimas vandens gavybos ir pristatymo veikloje</b>	<b>kWh/m<sup>3</sup>/100mH2O</b>	<b>0,6000</b>	
F.I.I.I.	<b>Vidutinis suvertinis vandens paklotimo aukštis vandens gavyboje (per vienam slėgi)</b>	<b>mH2O</b>	<b>70,00</b>	<b>9 priedas</b>
F.I.I.2.	<b>Vidutinis suvertinis vandens paklotimo aukštis vandens pristatyme (per vienam slėgi)</b>	<b>mH2O</b>	<b>-45,00</b>	<b>9 priedas</b>
F.I.I.3.	<b>Pateikto geriamojo vandens kiekis</b>	<b>lit./m<sup>3</sup></b>	<b>2.069,10</b>	<b>8 priedas</b>
F.I.2.	<b>Elektros energijos suvartojimas vandens ruošimo aukštis ruošime</b>	<b>kWh/m<sup>3</sup></b>	<b>0,0077</b>	
F.I.2.I.	<b>Vidutinis svertinis vandens paklotimo aukštis ruošime (per vienam slėgi)</b>	<b>mH2O</b>	<b>10,00</b>	<b>9 priedas</b>

<i>F.1.2.3.</i>	<i>Panašo geriumojo vandens kiekis</i>	<i>m³</i>	<i>2.219,77</i>	<i>8 priedas</i>
<i>F.1.3.</i>	<i>Elektros energijos suvartojimas nuotekoms surinkti</i>	<i>kWh/m³*100mH2O</i>	<i>1.4593</i>	
<i>F.1.3.1.</i>	<i>Vidutinis svetainės vandens pakėlimo nuotekų surinkime (išvertinimai slėgi)</i>	<i>m³/20</i>	<i>15,00</i>	<i>9 priedas</i>
<i>F.1.3.2.</i>	<i>Surinkti nuotekų kiekis</i>	<i>m³</i>	<i>2.923,89</i>	<i>8 priedas</i>
<i>F.1.3.3.</i>	<i>Perpumpuoti nuotekų kiekis (per pirmosias slūgtlines)</i>	<i>m³</i>	<i>595,69</i>	<i>8 priedas</i>
<i>F.1.4.</i>	<i>Elektros energijos suvartojimas nuotekoms valyti</i>	<i>kWh/tona</i>	<i>2.350,2093</i>	
<i>F.1.4.1.</i>	<i>Pasiūlina tečiai iš kainų atitekantių nuotekų (BDST)</i>	<i>tonas</i>	<i>860,47</i>	<i>9 priedas</i>
<i>F.1.5.</i>	<i>Elektros energijos vidutinė kaina reguliuojamoje veikloje</i>	<i>Euro/kWh</i>	<i>0,08</i>	
<i>F.1.5.1.</i>	<i>Elektros energijos sumanodos reguliuojamoje veikloje</i>	<i>mkst. Eur</i>	<i>328,89</i>	<i>4 priedas</i>

\* pildyti tik esant atskirai paraišinti nuotekų ryškymo sistemai